VP660 Desktop Color Label Printer

Цветная струйная печатная машина для печати этикеток

Настольный цветной принтер этикеток VP660 сочетает в себе производительность и надежность с передовой технологией водостойких чернил Memjet Enhanced.

Компактность модели при великолепных параметрах производительности и качества делают принтер универсальным для очень разных производств, решая задачи с тиражами от единиц до десятков тысяч одинаково эффективно и качественно от черно-белых штрих кодов до полноцветных этикеток премиальных продуктов.



1600x1600	305 мм/сек	5x250 мл
РАЗРЕШЕНИЕ	СКОРОСТЬ МАКС	ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
рулонные	водостойкие	510 x385 мм
МАТЕРИАЛЫ	ЧЕРНИЛА	КОМПАКТНЫЙ

VP660 Desktop Color Label Printer

Технические характеристики

Тип печати	струйный/рулонный
Ширина/длина печати	51 - 216 mm/1.016 m
Время печати 1 этикетки	Менее 10 сек
Скорость печати при стандартном качестве	305 мм/сек
Скорость печати при максимальном качестве	152 мм/сек
Формат материала /рулона	51 - 216 mm
Разрешение печати	1600x1600 / 1600x800
Цветность	CMYKK
Чернила	5x250мл
Носители	Бумажные и синтетические рулонные самоклеящиеся бумага и пленка для струйной печати
Толщина носителя (макс)	0,1- 0,3 мм
Ширина рулона (макс)	216 мм
Встроенный резак	+
Программное обеспечение	Поддерживаемое программное обеспечение Любые приложения, совместимые с MS Windows, такие как Adobe illustrator, Bartender, Nicelabel; и Coreldraw
Barcode PQ	• 1D barcode (Code 39) with 10 mils bar width • 2D barcode (PDF417) with 10 miles cell size
Safety/ Compliant	FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), cULus, IEC-62368-1, RCM, CCC, UKCA mark, Singapore Safety Mark
Устройство для повторной намотки	+
Дополнительное оборудование для построения линии (не в комплекте)	Резчик/плоттер с устройством удаления облоя Резчик/плоттер с ламинацией и снятием облоя
Длина x Глубина x Высота	510 x 385 x 285 мм
Вес	30 кг

108 inkjet matt paper/water-based/60g glassine liner

95mic HologramPET/water-based/80gglassine liner



100mic glossy white PP/water-based/80g glassine liner

VP660 Label Printer
BUSINESS

Параметры печати и материала	Total (руб)	Печать (руб)
A4 30% заливка + смкл бумага мат	11.8	6.8
A4 30% заливка + смкл PP пленка мат/гл	15.8	6.8
A4 30% заливка + смкл PET серебро/голография	20.8	6.8

A4
30%

Коньячные этикетки на пэт голографической пленке. Типография Маркмаркетс

Набор стикеров для фотокниг Multibook ®



Набор стикеров для фотокниг Multibook ® kids

Обзор VP660 Label Printer

Тест драйв типографией Artwork#381

Преимущества

От корпуса до драйверов – очень качественное решение. Очень «европейского» уровня.

При физической компактности с точки зрения скорости (производительности) и рыночной цены, машина конкурентоспособна в тираже от 1 этикетки до 10000 и даже более

Качество струйной печати. И фото, и графика и шрифты в 2 pt.

Теперь наши «горячие» Canon не уделаны клеем от самоклейки, меньше простоев по инженерии, меньше нецензурщины в цеху)

Широчайший выбор рулонных самоклеящихся материалов относительно листовых

Печатающая головка не сохнет. Во время простоя уходит в режим самоочистки и гоняет буквально каплю краски для самопромывки. Экономично и удобно.

Особенности и ограничения по опыту эксплуатации

Тот самый редкий случай, когда даже мы не нашли к чему прикопаться. Наверное, можно отметить, что чернила на 660 модели дороговаты. Разработанные для этикеток продуктов питания, водостойкие и морозостойкие, естественно не самые дешевые. Но, есть 700 серия с обычными чернилами. Если вы не делаете этикетку на Prosecco, которая должна пережить ведерко со льдом, то можно снизить себестоимость на треть как минимум.